

Lamelles de brise-soleil orientable et profilés de volet roulant


Nuancier




Der SonnenLichtManager

Couleurs Selection


pour brise-soleil orientables et volets roulants



RAL 9016 Blanc signalisation¹⁾
(GP 1)



RAL 7035 Gris clair (GP 1)



RAL 9006 Aluminium blanc
(GP 1)



RAL 9007 Aluminium gris²⁾
(GP 1)




DB 703 Anthracite fer micacé
(GP 1)



W 8780 Bronze clair (GP 1)




RAL 7022 Gris terre d'ombre
(GP 1)



RAL 7016 Gris anthracite (GP 1)

Selection mat 30 %

Surfaces mat 30 % pour lamelles de brise-soleil orientable



RAL 9006 Aluminium blanc mat
30 % (GP 1)



RAL 9007 Aluminium gris²⁾ mat
30 % (GP 1)



DB 703 Anthracite mat 30 % fer
micacé (GP 1)



RAL 7016 Gris anthracite mat
30 % (GP 1)

1) Profils de volet roulant : similaires à RAL 9016

2) Similaire à DB 702

Remarques :


Les échantillons de couleurs ont été réalisés selon un procédé de technique d'impression. Sous réserve de divergences quant aux couleurs et aux degrés de brillance !
Des différences de degrés de brillance entre les lamelles de brise-soleil orientable, les profilés de volet roulant en aluminium, les profilés de volet roulant en plastique et les pièces en aluminium thermolaquées apparaissent pour des raisons techniques.
Couleurs spéciales sur demande.

Couleurs Choice

pour brise-soleil orientables et volets roulants




RAL 9010 Blanc pur (GP 1)



RAL 1015 Ivoire clair (GP 1)



W 4800 Beige clair (GP 1)



RAL 7038 Gris agate (GP 1)



RAL 7039 Gris quartz mat 30 %
(GP 1)



W 7329 Bronze foncé (GP 1)



RAL 8014 Brun sépia (GP 1)



RAL 9005 Noir foncé mat 30 %
(GP 1)

Couleurs Choice

uniquement pour brise-soleil orientables



W 8800 W-ELOX Naturel mat
30 % (GP 3)



W 8802 W-ELOX Or mat 30 %
(GP 3)



W 8803 W-ELOX Bronze mat
30 % (GP 3)

Couleurs Choice

uniquement pour volets roulants



W 8105 Bois clair (GP 2)



W 8026 Bois foncé (GP 2)

Lamelles de brise-soleil orientable et profilés de volet roulant en aluminium

Numéro de couleur	Désignation de couleur	Groupe de prix (GP)	Lamelles de brise-soleil orientable (lamelles ourlées, lamelles occultantes, lamelles plates)					Profilés de volet roulant			
			80 S/80 AF/ 80 Z/73/90/93		60 S/60 AF		80 WF	50 AF/100 AF	A 37	A 44	A 53
Degré de brillance env.			80 %	30 %	80 %	30 %	80 %		30 %		

Couleurs Selection

RAL 7016	Gris anthracite	1	●	○	●	○	●		●	●	●
RAL 7022	Gris terre d'ombre	1	●		●				●	●	●
RAL 7035	Gris clair	1	●		●				●	●	●
RAL 9006	Aluminium blanc	1	●	○	●	○	●	●	●	●	●
RAL 9007 ¹⁾	Aluminium gris	1	●	○	●	○	●	●	●	●	●
RAL 9016 ²⁾	Blanc signalisation	1	●		●				●	●	●
DB 703	Anthracite fer micacé	1	●	○	●	○	●		●	●	●
W 8780	Bronze clair	1	●		●				●	●	●

Couleurs Choice

RAL 1015	Ivoire clair	1	●						●	●	●
RAL 7038	Gris agate	1	●		●				●	●	●
RAL 7039	Gris quartz, mat 30 %	1		●					●		
RAL 8014	Brun sépia	1	●						●	●	●
RAL 9005	Noir foncé mat 30 %	1		●					●	●	●
RAL 9010	Blanc pur	1	●						●		
W 4800	Beige clair	1	●						●	●	●
W 7329	Bronze foncé	1	●						●		
W 8026	Bois foncé	2							●	●	●
W 8105	Bois clair	2							●	●	●
W 8800	W-ELOX Naturel mat 30 %	3		●							
W 8802	W-ELOX Or mat 30 %	3		●							
W 8803	W-ELOX Bronze mat 30 %	3		●							

- standard
- en option

Assortie aux lamelles/profilés avec le degré de brillance d'env. 30 %, la surface en mat 30 % hautement résistant aux intempéries peut être sélectionnée pour les composants en aluminium (reportez-vous au monde des couleurs WAREMA).

¹⁾ Similaire à DB 702


²⁾ Profilés de volet roulant : similaire à RAL 9016

Profilés de volet roulant en plastique

Numéro de couleur	Désignation de couleur	Numéro de couleur	Profilés de volet roulant			
			K 37	K 52	K 55	
500	Gris agate		●	●	●	
501	Gris clair		●	●	●	
510	Blanc signalisation		●	●	●	
515	Ivoire clair		●			
522	Beige clair		●	●	●	

Profilés de volet roulant en plastique


Couleurs




510 Blanc signalisation




501 Gris clair



500 Gris agate



515 Ivoire clair



522 Beige clair

Remarques :

Les échantillons de couleurs ont été réalisés selon un procédé de technique d'impression. Sous réserve de divergences quant aux couleurs et aux degrés de brillance !

Des différences de degrés de brillance entre les lamelles de brise-soleil orientable, les profilés de volet roulant en aluminium, les profilés de volet roulant en plastique et les pièces en aluminium thermolaquées apparaissent pour des raisons techniques.

Couleurs spéciales sur demande.